

Elenco non esaustivo di modifiche non sostanziali riferite ad ogni intervento che non pregiudicano la presentazione di nuova documentazione come DNSH, L10/91, CAM, APE post (risparmio almeno del 30%) e ammissibilità degli interventi.

Tali modifiche inoltre non devono peggiorare il parametro di riferimento relativo ad ogni intervento rispetto a quello indicato nel progetto originario.

Intervento 1a

Parametro di riferimento: trasmittanza termica $U=W/mqK$

Modifica tipologia del materiale dell'isolante (lana di roccia, polistirene, poliuretano, lana di vetro etc)

Modifica spessore dell'isolante

Modifica posizionamento dell'isolante (interno, esterno, in intercapedine)

Modifica stratigrafia delle strutture

Intervento 2a

Parametro di riferimento: trasmittanza termica $U=W/mqK$

Modifica tipologia di infisso e/o serramento

Modifica dimensione infisso (mq)

Modifica forma infisso

Intervento 3a

Parametro di riferimento: rendimento globale medio stagionale η_g e/o efficienza η_h

Modifica tipologia generatore di calore (pdc)

Modifica alla tipologia dei sistemi di distribuzione, regolazione e/o emissione

Intervento 4a

Parametro di riferimento: rendimento globale medio stagionale η_g e/o efficienza η_w

Modifica tipologia pompa di calore

Modifica tipologia collettori solari

Modifica numero collettori solari

Intervento 5a

Parametro di riferimento: Fattore solare F_s , coefficiente b_{tr}

Modifica sistemi schermanti

Modifica sistemi ombreggianti

Modifica serre solari

Intervento 6a

Parametro di riferimento: indice SRI e/o classe di prestazione BACS

Modifica sistemi BACS